FRÜHJAHRS-AKTION

intercable TOOLS

gültig bis zum **30.06.2024**

Bezug über den Großhandel

www.intercable-tools.at

intercable TOOLS

MPAE16VV - Mechanisches Presswerkzeug für Aderendhülsen

€ 159,00
Typen-Nr. **MPAE16VV**

PRESSFORM	Sechskant
QUERSCHNITT	0,08 - 16 mm² , 2 x 0,25 - 2 x 10 mm²
EMPFOHLENE ANWENDUNG	Aderendhülsen

Eigenschaften:
- Integrierte Zwangssperre
- Automatische Querschnittsanpassung von 0,08 - 16mm² ohne Verstellung
- Zwillingsaderendhülsen 2 x 0,25 - 2 x 10 mm²
- 360° Verstellung des Presskopfs schrittweise mit 45° Rastung ermöglichen
- Optimale Zugänglichkeit auch in beengten Räumen, wie z.B. im Schaltschrank
- Länge: 193 mm

MPIQ6 - Mechanisches Presswerkzeug für isolierte Kabelverbindungen

€ 127,00
Typen-Nr. **MPIQ6**

PRESSFORM	Oval / Doppelpressung
QUERSCHNITT	0,5 - 6 mm²
EMPFOHLENE ANWENDUNG	isolierte Kabelverbindungen

Eigenschaften:
- Mit Sperrvorrichtung
- Seitenpressung
- Pressprofil mit Farbkodierung
- Ergonomische Handgriffe mit Abgleitschutz
- Länge: 220 mm

MPR50I - Mechanisches Presswerkzeug für Rohrkabelschuhe und Verbinder, R-Serie

PRESSFORM	*i* - Verpressung
QUERSCHNITT	6 - 50 mm²
EMPFOHLENE ANWENDUNG	Rohrkabelschuhe und Verbinder, R-Serie

Eigenschaften:
- Drehbare Profilscheiben
- Querschnittzuordnung an den Profilscheiben
- Länge: 380 mm
- Gewicht: 1,30 kg

Zubehör:
- **EP50I** - Ersatzprofilscheiben-Set für MPR50I
- Gewicht: 0,07 kg

€ 178,00
Typen-Nr. **MPR50I**

intercable TOOLS

MPR120I - Mechanisches Presswerkzeug für Rohrkabelschuhe und Verbinder, R-Serie

PRESSFORM	- Verpressung
QUERSCHNITT	10 - 120 mm²
EMPFOHLENE ANWENDUNG	Rohrkabelschuhe und Verbinder, R-Serie

Eigenschaften:
- Drehbare Profilscheiben
- Querschnittzuordnung an den Profilscheiben
- Länge: 660 mm
- Gewicht: 3,75 kg

Zubehör:
- **EP120I** - Ersatzprofilscheiben-Set für MPR120I
- Gewicht: 0,30 kg

€ 242,00
Typen-Nr. **MPR120I**

DIN

MPD50S - Mechanisches Presswerkzeug für Presskabelschuhe DIN 46235 und Verbinder nach DIN 46267

PRESSFORM	Sechskant
QUERSCHNITT	6 - 50 mm²
EMPFOHLENE ANWENDUNG	Presskabelschuhe DIN 46235 und Verbinder nach DIN 46267

Eigenschaften:
- Drehbare Profilscheiben
- Querschnittzuordnung an den Profilscheiben
- Länge: 380 mm
- Gewicht: 1,30 kg

Zubehör:
- **EP50S** - Ersatzprofilscheiben-Set für MPD50S
- Gewicht: 0,07 kg

€ 178,00
Typen-Nr. **MPD50S**

DIN

MPD120S - Mechanisches Presswerkzeug für Presskabelschuhe DIN 46235 und Verbinder nach DIN 46267

PRESSFORM	Sechskant
QUERSCHNITT	10 - 120 mm²
EMPFOHLENE ANWENDUNG	Presskabelschuhe DIN 46235 und Verbinder nach DIN 46267

Eigenschaften:
- Drehbare Profilscheiben
- Querschnittzuordnung an den Profilscheiben
- Länge: 660 mm
- Gewicht: 3,74 kg

Zubehör:
- **EP120S** - Ersatzprofilscheiben-Set für MPD120S
- Gewicht: 0,30 kg

€ 242,00
Typen-Nr. **MPD120S**

intercable TOOLS

MPAE50R - Mechanisches Presswerkzeug für Aderendhülsen

€ 174,00
Typen-Nr. **MPAE50R**

PRESSFORM	i-Rundverpressung
QUERSCHNITT	10 - 50 mm²
EMPFOHLENE ANWENDUNG	Aderendhülsen

- Mit Sperrvorrichtung
- Seitenpressung
- Einhandbedienung
- Je Querschnitt ein Pressprofil
- Ergonomische Handgriffe mit Abgleitschutz
- Länge: 300 mm
- Gewicht: 0,61 kg

Kabelschneiderschere + Safetybox und Spannungsprüfer

- Zum Schneiden von Cu/Al-Kabel bis 50 mm²
- Mit Crimpkerbe zum Verpressen von Aderendhülsen 0,5 bis 4 mm²
- Klinge mit Mikroverzahnung
- Hohe Schneidleistung
- Lösungssicheres und nachstellbares Schraubgelenk
- 2-Komponenten-Griffe

Achtung: Nicht für Arbeiten unter Spannung geeignet

- Spannungsbereich: 50 - 600 VAC, 50 - 60 Hz
- Spannungsanzeige: optisches und akustisches Signal
- Einsatzbereich: 0 - 50°C

Geeignet zum Feststellen der Spannung ohne Kontaktierung

€ 46,00
Typen-Nr. **16020-CF1**

MSR54 - Kabelschere in Ratschenausführung bis max. 54 mm

€ 379,00
Typen-Nr. **MSR54**

SCHNEIDBEREICH	54 mm Ø / 480 mm²
ANWENDUNGSBEREICH	Kupfer- und Aluminiumkabel

- Speziell geeignet für sehr grobe Anwendung
- Sehr robuste, kompakte Bauweise
- Grobe Verzahnung und somit schmutzunempfindlich
- Mit Auflagebügel zur optimalen Kraftübertragung
- Länge: 310 mm

Achtung: Nicht für Arbeiten unter Spannung geeignet

intercable TOOLS

Werkzeugset Photovoltaik Installation
PROFESSIONELLE WERKZEUGE ZUM SCHNEIDEN - ABISOLIEREN - VERPRESSEN VON SOLARKABELN UND PV-STECKER

Automatische ABISOLIERZANGE für Solarkabel

Spezialwerkzeug zum Abisolieren aller gängigen Kabel in der Photovoltaik-/Solarindustrie, Arbeitsbereich 1,5 - 10 mm².

- Präzises Arbeiten durch optisches Längemaß bis 26 mm
- Leicht zugängliches integriertes Messer (Schneidebereich bis Ø 3 mm)
- Automatische Abisolierzange

Der Klassiker, die 16020-F1 Schere, perfekt zum präzisen Schneiden von Solarkabeln

MECHANISCHES PRESSWERKZEUG zum Verpressen von Photovoltaik-kontakten 2,5, 4 und 10 mm²

- Kontaktpositionierung mit Positionierer
- Entriegelbare Zwangssperre, sichert das vollständige Crimpen
- Vorrichtung zum Einhängen in ein Halteseil zur Fallsturzsicherung

€ 289,00
Typen-Nr. **ICPVSET2**

SET Bestückung:
- Mechanisches Presswerkzeug
- Abisolierwerkzeug
- Kabelschneiderschere 16020-F1 Intercable
- 2 St. Montageschlüssel
- Kunststoffkoffer

intercable TOOLS

Diese neue SLIM-Serie ist das Ergebnis durchgeführter Studien in Zusammenarbeit mit zahlreichen Elektroinstallateuren.

slim

1000V IEC 60900

Norm: VDE 0682 / 201

SLIM

Schlanke Isolierung bündig mit der Klinge, garantiert tiefes Eintauchen in kleinen Bohrungen

Ergonomie

Ergonomisch geformte, rutschfeste Griffe garantieren eine maximale Drehmomentübertragung mit geringem Kraftaufwand

Präzision

Gefräste Klingenspitze für eine optimale Passform und Grip an der Schraube

Übersichtlich

Farbkodierung mit jeweiligem Klingensymbol unter transparenter, schlagfester Kunststofflinse für eine schnelle und sichere Werkzeugbestimmung

slim 1000V IEC 60900

5.5

2

1399001 - Set-VDE-Schraubendreher - Schlitz/Kreuz

Bestückung
1 VDE - Schlitzschraubendreher 0,8 x 4 x 100 - **SLIM**
1 VDE - Schlitzschraubendreher 1 x 5,5 x 125 - **SLIM**
1 VDE - Schraubendreher "Philips" PH1 x 75 - **SLIM**
1 VDE - Schraubendreher "Philips" PH2 x 100 - **SLIM**

€ 26,00
Typen-Nr. **1399001**



slim 1000V IEC 60900

5.5

1399002 - Set-VDE-Schraubendreher - Schlitz

Bestückung
1 VDE - Schlitzschraubendreher 0,5 x 3 x 100
1 VDE - Schlitzschraubendreher 0,8 x 4 x 100 - **SLIM**
1 VDE - Schlitzschraubendreher 1 x 5,5 x 125 - **SLIM**
1 VDE - Schlitzschraubendreher 1,2 x 6,5 x 150 - **SLIM**

€ 26,00
Typen-Nr. **1399002**

€ 19,00
Typen-Nr. **1399003**

1399003 - Set-VDE-Schraubendreher - “Philips”

Bestückung
1 VDE - Schraubendreher “Philips” PH0 x 60
1 VDE - Schraubendreher “Philips” PH1 x 75 - **SLIM**
1 VDE - Schraubendreher “Philips” PH2 x 100 - **SLIM**

slim VDE GS C 1000V IEC 60900

€ 19,00
Typen-Nr. **1399004**

1399004 - Set-VDE-Schraubendreher - “Pozidriv”

Bestückung
1 VDE - Schraubendreher “Pozidriv” PZ0 x 60
1 VDE - Schraubendreher “Pozidriv” PZ1 x 75 - **SLIM**
1 VDE - Schraubendreher “Pozidriv” PZ2 x 100 - **SLIM**

slim VDE GS C 1000V IEC 60900

€ 17,00
Typen-Nr. **1399005**

1399005 - Set-VDE-Kombischraubendreher - Plus/Minus “Philips“

Bestückung
1 VDE - Kombischraubendreher +- PH1 x 80 - **SLIM**
1 VDE - Kombischraubendreher +- PH2 x 100 - **SLIM**

slim VDE GS C 1000V IEC 60900

€ 17,00
Typen-Nr. **1399006**

1399006 - Set-VDE-Kombischraubendreher - Plus/Minus “Pozidriv“

Bestückung
1 VDE - Kombischraubendreher +- PZ1 x 80 - **SLIM**
1 VDE - Kombischraubendreher +- PZ2 x 100 - **SLIM**

slim VDE GS C 1000V IEC 60900



intercable TOOLS

1000V IEC 60900

€ 105,00
Typen-Nr. **AS1201**

AS1201 - VDE-Zangenset

Bestückung	Gewicht	Typen-Nr.
1 VDE - 2K Kombizange 180 mm	0,88 kg	AS1201
1 VDE - 2K Flachrundzange 200 mm		
1 VDE - 2K Seitenschneider 160 mm		
1 VDE - 2K Abisolierzange 160 mm		

AV3920 - Kabelmesser mit integriertem Klingenschutz

- Isoliertes Werkzeug 1000V
- Speziell geschliffene Klinge geeignet zum Abisolieren von Kabel
- Mit auswechselbarer Universalklinge
- Aus schlagfestem Kunststoff
- Integrierter, unverlierbarer Klingenschutz
- Klinge austauschbar
- Wechselklinge 50 mm
- Länge: 185 mm



- Spezielle Klinge zum Abisolieren
- Spezieller Klingenschliff geeignet zum Abisolieren von Kabel ohne verletzen der Einzeldrähte

1000V IEC 60900

€ 15,00
Typen-Nr. **AV3920**

€ 82,00
Typen-Nr. **19123**

19123 - Gürtelbeutel "EUROMARIO"

Bestückung:

ISOLIERTES WERKZEUG - VDE

- Kombizange 180 mm 2K 1201180
- Schlitzschraubendreher - 0,5 x 3 x 100 1301030
- Schlitzschraubendreher - 0,8 x 4 x 100 - **SLIM** 1301040
- Kreuzschlitz-Schraubendreher "Philips" - PH1 x 75 - **SLIM** 13021

NICHT ISOLIERTES WERKZEUG

- 1 Kabelschneiderschere ..... 16020 -F1

- Abmessungen: ..... 110 x 220 x 65 mm
- Gewicht bestückt: ..... 0,55 kg

intercable TOOLS

€ 392,00
Typen-Nr. **AO0511**

AO0511 - Werkzeugkoffer „EUROTROLLEY“

Bestückung:

ISOLIERTES WERKZEUG - VDE

- Schlitzschraubendreher - 0,5 x 3 x 100 1301030
- Schlitzschraubendreher - 0,8 x 4 x 100 - **SLIM** 1301040
- Schlitzschraubendreher - 1 x 4,5 x 125 - **SLIM** 1301045
- Schlitzschraubendreher - 1,2 x 6,5 x 150 - **SLIM** 1301065
- Kreuzschlitz-Schraubendreher “Philips” - PH1 x 75 - **SLIM** 13021
- Kreuzschlitz-Schraubendreher “Philips” - PH2 x 100 - **SLIM** 13022
- Kreuzschlitz-Schraubendreher “Pozidriv” - PZ1 x 75 - **SLIM** 13031
- Kreuzschlitz-Schraubendreher “Pozidriv” - PZ2 x 100 - **SLIM** 13032
- Kombizange 180 mm 2K 1201180

NICHT ISOLIERTES WERKZEUG

- Sechskant Stiftschlüsselsatz Klapphalter 9teilig 7110592
- Kabelschneiderschere + Safetybox 16020-F1
- Phasenprüfer 3 x 65 mm AV6104
- Meterband 3 m 7406030
- “Baby”-Wasserwaage 7404100
- Schutzhandschuhe GRIP 7407009

- Abmessungen: ..... 430 x 320 x 160 mm
- Gewicht bestückt: ..... 6,30 kg

€ 413,00
Typen-Nr. **19192**

19192 - Werkzeugkoffer „EUROPROFI“

Bestückung:

ISOLIERTES WERKZEUG - VDE

- Kombizange 180 mm 2K 1201180
- Schlitzschraubendreher - 0,5 x 3 x 100 1301030
- Schlitzschraubendreher - 0,8 x 4 x 100 - **SLIM** 1301040
- Schlitzschraubendreher - 1 x 5,5 x 125 - **SLIM** 1301055
- Schlitzschraubendreher - 1,2 x 6,5 x 150 - **SLIM** 1301065
- Kreuzschlitz-Schraubendreher “Philips” - PH1 x 75 - **SLIM** 13021
- Kreuzschlitz-Schraubendreher “Philips” - PH2 x 100 - **SLIM** 13022
- Kreuzschlitz-Schraubendreher “Pozidriv” - PZ1 x 75 - **SLIM** 13031
- Isolierte Elektrikerschere 2K 16031
- Kabelschneider D17 2K 1602160

NICHT ISOLIERTES WERKZEUG

- Elektrikerschere 2K 16012
- “Baby”-Wasserwaage 7404100
- EnerGrip AV8902
- Phasenprüfer - 3 x 65 mm AV6104

- Abmessungen: ..... 470 x 320 x 200 mm
- Gewicht bestückt: ..... 6,20 kg

intercable TOOLS

1599002 - Kombiset 1/2"

intercable Locking System

1000V IEC 60900

Set Bestückung:

- T-Schlüssel 15011
- Umschaltknarre 15021
- Verlängerung 125 mm 15031125
- Verlängerung 250 mm 15031250
- Steckschlüssel 10-13-14-17-19-22-2-27 ..... 15041...
- Stiftschlüssel 4-5-6-8-10 ..... 15051...
- Kunststoffkoffer 1589002

- Abmaße Set: ..... 330 x 270 x 75 mm
- Gewicht Set: ..... 3,10 kg

€ 565,00
Typen-Nr. **1599002**

1000V IEC 60900

€ 383,00
Typen-Nr. **131913**

131913 - Einstellbare Drehmomentratsche 1/2" 5-50Nm

- Aus legiertem und gehärtetem Stahl
- Linksrichtung ohne Drehmomentbegrenzung
- Einstellbares Drehmoment
- Professionelle Mehrschicht-Tauchisolation
- Beim Erreichen des eingestellten Wertes knickt der Kopf der Ratsche fühl- und hörbar zur Seite
- Die Genauigkeit der Auslösung entspricht ± 10% vom Einstellwert
- Geeignet für alle Steck-Stiftschlüsseleinsätze und Verlängerungen

- Abmaße: ..... 84 x 370 mm
- Gewicht: ..... 0,90 kg

€ 95,00
Typen-Nr. **AB16**

AB16 - Abisolierzange

- Verstellbarer Längenanschlag

- Anwendungsbereich: ..... 0,03 - 16 mm²
- Isolationsstärke: ..... 3 mm
- Empfohlener Arbeitsbereich: ..... für handelsübliche flexible Kabel
- Länge: ..... 210 mm

Zubehör:

EM16 - Ersatzmesser-Set für Abisolierzange inkl Winkelplatte - Gewicht: 0,05 kg

EM16V - Ersatzmesser-Set für Abisolierzange inkl. Winkelplatte

Abisolieren von feindrähtigen und massiven Leitern mit PTEE Isolation von 0,14 - 4 mm² - Gewicht: 0,05 kg

intercable TOOLS

€ 113,00
Typen-Nr. **SETQUADRO**

SETQUADRO - Handwerker-Set - 4-teilig

Die wichtigsten Werkzeuge „rund ums Kabel“ für die Elektroinstallation in einem Set. Die ergonomischen und rutschfesten Werkzeuge zeichnen sich durch eine gute Handhabung aus. Das Werkzeugset garantiert Ihnen bei hoher Flexibilität, schnelles und sicheres Arbeiten auf der Baustelle. Speziell auf die Bedürfnisse des Elektrohandwerks entwickelte Werkzeuge bieten ein hohes Maß an Qualität und Sicherheit.

Set Bestückung:

- Kabelschneiderschere mit Safetybox 16020-F1
- Quadro-Entmantler mit Hakenklinge AV8240
- Coax-Entmanteler AV8245
- Datenkabel-Entmanteler AV8250

- Abmaße Set: ..... 240 x 146 x 35 mm
- Gewicht Set: ..... 1,25 kg

€ 2.651,00
Typen-Nr. **1799016**

1799016 - Abisolierset für Mittelspannung - SILIKONFREI

Geeignet zum Schneiden des Außenmantels die ausgehärtete Halbleiterschicht durchtrennen und bei 10 / 20 / 30 kV-Kabeln die Primärisolierung entfernen.

Set Bestückung:

- Außenmantelschneider mit Schnellspannsystem - AMX 17300
- Vorschubhebel 17194
- Außenmantelschneider - AMS AV6221
- Feldbegrenzungsschäler ohne Silikonzusatz - FBS II 17251
- Innenmantelschneider ohne Silikonzusatz IMS III 17261
- Universalfasenschneider UFS 17241
- Transportkoffer aus Kunststoff AB17250

- Abmaße Set: ..... 390 x 330 x 90 mm
- Gewicht Set: ..... 3,60 kg

intercable TOOLS

€ 1.302,00
Typen-Nr. **STILO45**

STILO45 - Hydraulische Akkupresse 45kN

Geeignet zum Verpressen von Aluminium- und Kupferkabeln bis zu 150 mm².

- Schnellvorschub durch 3-fach Axial Kolbenpumpe
- Klappbarer Presskopf um 340° drehbar
- Automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- Sanftanlauf und Schnellstop
- Motorabschaltung und Automatischer Rücklauf nach vollendeter Verpressung
- Elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorganges
- Manueller Rücklauf
- Automatischer Energiesparmodus
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesen aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Kontrollierte Motoransteuerung zur Lebensdauererhöhung von Getriebe, Motor und Akku
- Keine abgebrochenen Presszyklen durch laufende Überwachung der Restakkuladung
- Integriertes Service Management
- Software Updates über USB
- Schnelle Werkzeugrückläufe durch hohes Rücklaufördervolumen
- Multifunktions-Elektronik mit Sleepmodus, Wartungsanzeige und Akkukontrolle
- Integriertes, intelligentes Elektronikmodul mit 2 Multifunktions-Leuchtdiode (3-Farben LED)
- Mini USB-Schnittstelle für gängige PC-Systeme für:
  - Verpresskurven- und Fehlermeldungsausgabe
  - Servicekontrolle
- Li-Ionen Akku:
- Ladezustandsanzeige am Akku

- max. Hub: ..... 16 mm
- Presskraft: ..... 45 kN
- Abmaße Akkupresse: ..... 369 x 124 x 81 mm
- Gewicht Akkupresse ohne Akku: ..... 1,90 kg
- Gewicht Akkupresse mit Akku: ..... 2,30 kg
- Abmaße Set: ..... 540 x 375 x 118 mm
- Gewicht Set: ..... 5,10 kg

Set Bestückung:
- Hydraulische Akkupresse
- Kunststoffkoffer zur Aufnahme des Werkzeuges und der Presseinsätze
- Li-Ionen Akku 18V / 2.0Ah (RA20)
- Ladegerät (LG8)
- Bedienungsanleitung
- Software
- USB-Kabel

MISET-45 - Presseinsatzset 6 - 150 mm²

- für R-Serie im Kunststoffkoffer, 10-teilig

€ 578,00
Typen-Nr. **MISET-45**

€ 578,00
Typen-Nr. **MKSET-CK**

MKSET-45 - Presseinsatzset 6 - 150 mm²

- für DIN-Serie im Kunststoffkoffer, 10-teilig

STILO-S40 - Hydraulischer Akkuschneider

Geeignet zum Schneiden von Cu- und Al-Kabel bis zu einem max. Ø von 40 mm.

€ 1.522,00
Typen-Nr. **STILO-S40**

- Offener Schneidkopf mit Endlosdrehung
- Schneidmesser in legiertem und gehärteten Werkzeugstahl mit Sonderbeschichtung zur Reduzierung von Verschleiß
- Leichte, kompakte und resistente Bauweise
- Extrem schnelles Arbeiten durch 3-fach Axial-Kolbenpumpe
- Elektronische Steuerung und Überwachung des Schneidvorganges
- Servicefreundlicher Klingenwechsel durch vereinfachte innovative Bauweise
- Patentierte Schneiderkennung: Automatisches Öffnen der Schneiden und Motorabschaltung nach vollendetem Schneidvorgang
- Manuelle Kopföffnung in jeder Position möglich
- Multifunktions-Elektronik mit Sleepmodus, Wartungsanzeige und Servicekontrolle
- 3-Farb LED zur Anzeige von Service-, Akku-, und Zyklusmeldungen
- Auslesen aller Zyklen und Servicedaten mittels USB
- Ladezustandsanzeige direkt am Akku
- Integriertes Service Management mit Software Updates über USB
- Schnelle Kopföffnung durch patentiertes Rücklaufsystem

- Abmaße Gerät: ..... 457 x 130 x 82 mm
- Gewicht Akkuschneider (inkl. Akku): ..... 3,10 kg
- Gewicht Akkuschneider mit Akku: ..... 2,30 kg
- Abmaße Set: ..... 500 x 450 x 140 mm
- Gewicht Set: ..... 6,10 kg

Eigenschaften:

- AL-SE ..... max. 4 x 120 mm²
- AL-SM ..... max. 4 x 120 mm²
- CU-SM ..... max. 4 x 95 mm²
- feindrähtiger Leiter Klasse 5

Set Bestückung:

- Akkuschneider Stilo-S40
- Li-Ionen Akku 18V / 2.0 Ah (RA20)
- Ladegerät (LG8)
- USB-Kabel und Software (CD)
- Prüfprotokoll
- Kunststoffkoffer mit Tiefzieheinlage

Video STILO-S40

intercable TOOLS

DIE INTERCABLE *i*-VERPRESSUNG

4 Kabel



mehrdrähtige Leiter

mehrdrähtige **verdichtete** Leiter

feindrähtige Leiter

feindrähtige verdichtete Leiter

1 Anwendung

herkömmliche **Rohrkabelschuhe** und **Verbinder**

i **- Verpressung**

i**ntelligente** Verpressung

1 *i*ntelligente Verpressung

Verpressung	normale Sechskant-Verpressung	innovative *i*- Verpressung
Bemerkung	nur bedingt geeignet für verdichtete Leiter	geeignet für alle vier- Kabeltypen - mehrdrähtige Leiter - mehrdrähtige verdichtete Leiter - feindrähtige Leiter - feindrähtige verdichtete Leiter
Auszugswerte	teilweise nur an der Grenze der Normanforderung	weit über der Grenze der Normanforderung
Ergebnis	ausreichend	gut

Die iDEALE Verbindung

LEITERKLASSE nach DIN EN 60228



KLASSE 1
EINDRÄHTIGE
Leiter



KLASSE 2
MEHRDRÄHTIGE
(„verdichtete“)
Leiter



KLASSE 5
FEINDRÄHTIGE
(„verdichtete“ bzw.
„ausgedünnte“)
Leiter



KLASSE 6
FEINSTDRÄHTIGE
(„verdichtete“ bzw.
„ausgedünnte“)
Leiter

PRESSKABELSCHUHE nach DIN 46235, Kupfer

Querschnitt: 6 - 1000 mm²
Pressform: Sechskantverpressung
Geeignet für Leiterklassen 1, 2, 5 und 6

*auch für rundgedrückte Sektorleiter geeignet

MPD50s 6 - 50 mm² | MP60-2 6 - 300 mm² | STILO60 6 - 300 mm² | AP130-C 6 - 400 mm²

ROHRKABELSCHUHE “NORMALAUSFÜHRUNG”, R-Serie, Kupfer

Querschnitt: 0,75 - 400 mm²
Pressform: i-Verpressung
Geeignet für Leiterklassen 2, 5 und 6

*auch für rundgedrückte Sektorleiter geeignet
**von 0,75 - 16 mm² auch für Massivleiter geeignet

MPR16K 0,75 - 16 mm² | MPR50i 6 - 50 mm² | MP60-2 6 - 300 mm² | STILO60 6 - 300 mm²

ROHRKABELSCHUHE “FÜR FEINDRÄHTIGE LEITER”, F-Serie, Kupfer

Querschnitt: 10 - 300 mm²
Pressform: i-Verpressung
Geeignet für Leiterklassen 5 und 6

MPF70i 6 - 70 mm² | MP60-2 6 - 300 mm² | STILO60 6 - 300 mm²

AL- und AL/CU-KABELSCHUHE nach DIN 46329

Querschnitt: 10 - 500 mm²
Pressform: Sechskantverpressung
Geeignet für Leiterklassen 1 und 2

*auch für rundgedrückte Sektorleiter geeignet

MP60-2 6 - 300 mm² | STILO45 6 - 120 mm² | STILO60 6 - 300 mm²

FOLLOW US
ON SOCIAL MEDIA

Intercable Tools GmbH
Hauptstraße 91
AT-2231 Strasshof
Tel: +43 (0) 2287 21515
E-mail: austria@intercable.com

Vertriebsleitung und Prokurist
Thomas Farthofer
Mobil: +43 (0) 664 5279320
E-mail: thomas.farthofer@intercable.com

Vertrieb, technischer Support und Schulungen
Ing. Alexander Riegler
Mobil: +43 (0) 664 5279330
E-mail: alexander.riegler@intercable.com

Vertrieb Süd
Helfried Haberl
Mobil: +43 (0) 664 5279321
E-mail: helfried.haberl@intercable.com

Vertrieb West
Andreas Panwinkler
Mobil: +43 (0) 664 5279323
E-mail: andreas.panwinkler@intercable.com

Intercable ist PREMIUM MARKEN Partner

Sie haben Fragen zu verdichtete Leiter oder welcher Kabelschuh am besten passt?
Gerne stehen wir Ihnen telefonisch und vor Ort zur Verfügung.

Schulung der Auszubildenden oder Training der Mannschaft?
Auch hier bieten wir Ihnen Schulungen bzw. Training vor Ort oder auch Online an!

Ihr Ansprechpartner hilft Ihnen weiter.

*DISCLAIMER:
Diese Aktion ist bis zum 30.06.2024 gültig bzw. solange der Vorrat reicht. Prüfen Sie jetzt die Verfügbarkeit bei Ihrem Großhändler. Die Preise sind unverbindlich empfohlene Aktionspreise für Gewerbekunden in EUR zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer. Für Lieferungen gelten ausschließlich die zwischen Ihnen und dem Großhändler vereinbarten Lieferbedingungen. Die Verkaufspreise Ihres Großhändlers können abweichen. Technische Änderungen sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten.